

# iROBO-5000-70i2T-G3



## Основные особенности

- Диагональ экрана 17"
- Степень защиты от пыли и влаги IP65
- Резистивный сенсорный экран
- Безвентиляторное охлаждение корпуса
- Входное напряжение питания 12В/19В/24В DC
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

## Спецификация

### Конструктивное исполнение

**Конструкция корпуса:** Металлический корпус  
**Материал передней панели:** Алюминий  
**Вид монтажа:** Настольный, Монтаж в панель, Монтаж на стене, VESA 100

### Степень защиты

**По передней панели:** IP65

### Дисплей

**Тип дисплея:** LCD TFT  
**Диагональ экран:** 17"  
**Максимальное разрешение:** 1280x1024 (SXGA)  
**Соотношение сторон:** 4:3  
**Яркость номинальная:** 350 кд/м<sup>2</sup>  
**Тип сенсорного экрана:** Резистивный

### Процессор

**Тип установленного процессора:** Intel Core-i3 6100TE  
**Частота процессора:** 2.7 ГГц  
**Поддерживаемые процессоры:** Intel Core i5-6500T, Intel Core i7-6700TE

### Оперативная память

**Тип оперативной памяти:** DDR4 2400  
**Разъемы для модулей оперативной памяти:** 2x 260-пин SO-DIMM  
**Установленный объем оперативной памяти:** 8 ГБ  
**Максимальный объем оперативной памяти:** 32 ГБ

### Видеоадаптер

**Видеоконтроллер:** Встроен в процессор  
**Разъемы:** 1xVGA, 1xHDMI, 1xDisplay Port v1.2 (DP++)

### Сетевые интерфейсы

**Портов Ethernet 10/100/1000 Mbit/s:** 2

### Интерфейсы ввода-вывода

**Количество COM-портов всего:** 2  
**COM портов RS-232/422/485:** 2  
**Портов USB всего:** 4  
**Портов USB v3.0:** 4

### Устройства хранения данных

**Тип накопителя 2.5":** SATA3, SSD  
**Количество жестких дисков:** 1  
**Объем накопителя:** 128 Гб SSD mSATA  
**Отсеков 2.5":** 1

### Слоты расширения

**Всего слотов расширения:** 1  
**Слотов Mini-PCIe:** 1

### Охлаждение

**Тип:** Безвентиляторный

### Индикаторы и органы управления

**Индикаторы:** Индикатор питания  
**Органы управления:** On/Off, 1xReset, Переключатель AT/ATX

### Источник питания

**Входное напряжение питания DC:** 12В/19В/24В  
**Тип источника питания:** Внешний адаптер питания AC/DC 24В DC, 120Вт

### Программное обеспечение

**Совместимость с ОС:** Windows 7 (32/64-бит), Windows 8.1, Windows 10

### Габариты и вес

**Ширина:** 398.02 мм.  
**Высота:** 330.4 мм.  
**Глубина:** 77.5 мм.  
**Вес:** 6.7 кг. (нетто) / 9.0 кг (брутто)

### Условия эксплуатации

**Температура эксплуатации:** 0 ... 40 °C  
**Влажность:** 10 ... 90 % (без конденсации)


### Стандарты и сертификаты

**Сертификаты:** ГОСТ Р, CE, FCC Class A, МЭК 61000-6-2/МЭК 61000-6-4

## Внешний вид



## Размеры и габариты



## **Комплектация**

---

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

## **Дополнительные опции**

---

Настенное крепление

Настольная подставка

Модуль Wi-Fi/3G/4G